



SYNCHRONVERBAND e.V.

Die Gide

## VERBINDLICHE MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ DER MITARBEITER\*INNEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VORAUSSICHTLICHEN WIEDERAUFNAHME DES STUDIOBETRIEBES AB DEM 20.04.2020

Firmenname und Anschrift: Interaudio Tonstudio GmbH, Harzer Str. 39, 12059 Berlin

Ansprechpartner: Stefan Rüdel

Telefon: 030319881600

Mailadresse: office@inter-audio.de

### 1. Wir werden Aushänge erstellen, die Mitarbeiter\*innen und freie Synchronschaffende auf folgendes hinweisen (zutreffendes ankreuzen) :

	JA	NEIN
Einhaltung der Abstandsregelung (min. 1,5 m):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einhaltung der Hygienemaßnahmen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Explizierter Hinweis auf Verhalten bei Raucherpausen und Hygienemaßnahmen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lüften der Räume nach Sprecherwechsel:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hinweistafeln zum korrekten Waschen der Hände	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hinweis zum sparsamen Verwendung der Hand-Desinfektionsmittel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 2. Wir bestimmen einen oder mehrere feste Ansprechpartner\*innen, der/ die auf die Einhaltung der Maßnahmen im Studiobetrieb achtet/ achten. Wir veröffentlichen den/ die Ansprechpartner\*innen sichtbar auf einem Aushang.

JA  NEIN

Falls nein, ggfs. Beschreibung einer Alternativmaßnahme:

Der Ansprechpartner wird der selbe sein, den die Interopa Film benennen wird.
---

**3. Zur Reduzierung des Infektionsrisikos durch Tröpfchen im Aufnahmeraum werden Synchronschauspieler\*innen und Cutter\*innen räumlich abgeschirmt.**

JA  NEIN

Beschreibung der Maßnahme  
(bspw. Trennung durch Plexiglas, Remoteverbindung in andere Räume):

Verwendung eines ca. 2x2m großen Raumtrenners, mit Plexiglas zur Sichtverbindung

**4. Zur Verringerung des Risikos der Schmierinfektion arbeiten wir**

a. mit digitalen Skripten JA  NEIN

Falls nein, ggfs. Beschreibung einer Alternativmaßnahme:

Das digitale Buch kommt mit der Takerdatei (csv) und wird auf einem separatem Monitor neben dem Sprecher angezeigt.

b. ohne Sprecherpult, O-Ton Knopf und Stuhl.

JA  NEIN

Falls nein, ggfs. Beschreibung einer Alternativmaßnahme:

**5. Zur Reduzierung des Infektionsrisikos durch Tröpfchen in der Regie werden Regisseur\*innen und Tonmeister\*innen räumlich abgeschirmt.**

JA  NEIN

Falls nein, ggfs. Beschreibung einer Alternativmaßnahme:

Ebenfalls durch einen ca. 2x2m großen Raumtrenner mit Plexiglas, um Sichtkontakt zu gewährleisten.

**6. Wir sorgen dafür, dass in unseren Pausen- und Warteräumen die Abstandsregelungen eingehalten werden.**

JA  NEIN

Falls nein, ggfs. Beschreibung einer Alternativmaßnahme:

Hinweisschilder, und Kontrollbeauftragter (von Interopa)

**7. Wir erheben am Empfangstresen Informationen von jedem externen Synchronschaffenden, damit im Notfall schnell reagiert werden kann.**

Informationserhebung: JA  NEIN

Empfangstresen: JA  NEIN

Als Alternative zum Empfangstresen werden wir die folgende Maßnahme ergreifen:

Jeder Besucher muss sich ohnehin an der verschlossenen Tür anmelden, und ist in der Dispoliste eingetragen. Zentraler Zugang, kein zweiter Eingang.

Zu erhebende Informationen (Bitte ergänzen):

	JA	NEIN
Name des Synchronschaffenden:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontaktdaten:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
In welchem Studio war er/sie zuvor tätig:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gesundheitsstatus (geheilt, ...):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Namen der Synchronschaffenden werden von unserem Kunden Interopa Film erfasst, ist anhand der Dispos ohnehin bekannt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Zur Reduzierung des allgemeinen Kontaktrisikos arbeiten unsere Cutter\*innen weiter aus dem Homeoffice?

JA  NEIN  TEILWEISE

9. Zur Reduzierung des allgemeinen Kontaktrisikos arbeitet unser sonstiges Personal (Produktionsleitung, Projektmanagement, Disposition, usw.) weiter aus dem Homeoffice?

JA  NEIN  TEILWEISE

10. Wir verzichten vorerst auf die Durchführung von Vorstellungsgesprächen für Synchron-schauspieler\*innen und sonstiges Personal.

JA  NEIN

11. Wir verzichten bis auf weiteres auf Ensembledage (nicht mehr als 1 Synchronschauspieler\*in Aufnahmeraum)

JA

12. Wir folgen den Empfehlungen der Verbände der Klimaanlagebauer und lassen unsere Klimaanlage überprüfen und setzen ggfs. entsprechende Maßnahmen um.

JA  NEIN  TEILWEISE

Falls nein, ggfs. Beschreibung einer Alternativmaßnahme:

Klimaanlagen werden bei uns regelmäßig gewartet, besondere Maßnahmen sind nicht erforderlich.

Wir erklären uns damit einverstanden, dass diese Informationen im Rahmen der Abstimmung zwischen dem Synchronverband e.V. -Die Gilde und den Berufsverbänden BFFS e.V. und BSD e.V kommuniziert werden. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir, dass die hier angebenen Maßnahmen umgesetzt werden bzw. die Angaben wahrheitsgetreu abgegeben wurden.

Interaudio Tonstudio GmbH  
Harzer Straße 39 · 12059 Berlin  
Telefon: 030/319 881 600  
Telefax: 030/319 881 650

Berlin, 6.4.2020  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift Geschäftsführer